



تاریخ:
شماره درخواست:

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
آزمایشگاه‌های مرکزی
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فرم درخواست آنالیز جذب اتمی

مشخصات دستگاه							
مشخصات درخواست کننده (خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطلاعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)							
نام و نام خانوادگی:				کد ملی:			
شماره همراه:				Email:			
نام دانشگاه/شرکت/سازمان:				شناسه ملی			
				کد اقتصادی			
				شماره ثبت			
آدرس پستی دقیق:							
نحوه دریافت نتایج: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> غیرحضوری							
مشخصات نمونه (خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطلاعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)							
تعداد نمونه:		مشخصات نمونه		مایع		آبی، کاملاً محلول <input type="checkbox"/> آبی، محتوی رسوبات <input type="checkbox"/>	
		جامد		خاک <input type="checkbox"/> بافت بیولوژیک <input type="checkbox"/> نمونه های گیاهی <input type="checkbox"/> پسماند <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>			
توضیحات:							
شرایط ایمنی کار با نمونه							
سمیت <input type="checkbox"/> فراریت <input type="checkbox"/> پرتوزایی <input type="checkbox"/> خوردگی <input type="checkbox"/> نانوسایز <input type="checkbox"/> قابلیت اشتعال <input type="checkbox"/> محرک دستگاه تنفس <input type="checkbox"/> محرک پوست <input type="checkbox"/> خواهشمند است سایر احتیاط های لازم در هنگام کار با نمونه ذکر شود:							
شرایط نگهداری نمونه							
حساس به نور <input type="checkbox"/> نیاز به نگهداری در دمای یخچال <input type="checkbox"/> خواهشمند است سایر موارد مهم جهت نگهداری نمونه ذکر شود:							
خدمات درخواستی (خواهشمند است نوع عنصر درخواستی جهت انجام آنالیز را مشخص بفرمایید)							
توضیحات:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ag	Ca	Fe	Na	Os	Sb	Te
	Al	Cd	Ga	Nb	P	Se	Ti
	As	Co	Ge	Ni	Pb	Si	V
	Au	Cr	La	Os	Pt	Sn	W
	B	Cu	Li	P	Pd	Sr	Zn
	Ba	Hg	Mg	Pb	Pt	Ti	Zr
	Bi	In	Mn	Os	Re	Tl	
		Ir	MO	P	Rh	U	
حداقل حجم مورد نیاز برای آنالیز ۱۰۰ میلی لیتر است. خواهشمند است در صورتیکه تمایل دارید باقیمانده نمونه پس از انجام آنالیز بازگردانده شود در این بخش ذکر نمایید.							
لازم به ذکر است نمونه‌های دریافتی حداکثر به مدت دو ماه نگهداری می‌شوند و بعد از آن معدوم می‌شوند							
نظر کارشناسی							
انجام این آزمون امکان پذیر می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/> . دلیل امکان پذیر نبودن آزمون:							
تاریخ آماده شدن نتایج:							
نام و نام خانوادگی کارشناس آنالیز:							
تایید اداره خدمات فناوری:							